DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE MEDIU BRĂILA

AUTORIZAŢIE DE MEDIU
nr. 13 din 29.01.2020
revizuită la data de 11.06.2021
revizuită la data de 05.06.2026

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. FORTIREKO S.R.L.,** cu sediul social în judeţul Brăila, municipiul Brăila, strada Şcolilor, nr. 57, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila cu nr. 8301 din 26.05.2026, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza *HG nr. 311/2025 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Naturale Protejate şi prevederile art. 2 din OUG nr. 103/2024; OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului*, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare; *Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu* aprobată prin *Ordinul MMDD nr. 1798/2007*, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru: FORTIREKO S.R.L.
(Cod Unic de Înregistrare 367054444; J9/598/2016)
Punct de lucru: judeţul Brăila, oraş Ianca, Calea Brăilei nr.5A + T39, P 300/2 lot 1/1-incinta fosta Fabrică de zahar(parţial)
care prevede desfăşurarea următoarelor activităţi, conform CAEN rev.3, aprobat prin Ord. INS nr. 337/2007:

Cod CAEN Rev.3	Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.3	Cod CAEN Rev1	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Denumire activitate Rev.1
0910	0910	*Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale*	1120	15	*Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile)*
3811	3811	*Colectarea deşeurilor nepericuloase*	9002	277	*Colectarea şi tratarea altor reziduuri*

Direcţia Judeţeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro, website: http://djmbr.anmap.ro

3831	3821	*Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*	9002	277	*Colectarea şi tratarea altor reziduuri*
3821	3832	*Recuperarea materialelor reciclabile sortate*	3710	247	*Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile*
			3720	248	*Recuperarea deşeurilor şi reşturilor nemetalice reciclabile*
4687	4677	*Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*	5157	260	*Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor*
4941	4941	*Transporturi rutiere de mărfuri*	6024	267	*Transporturi rutiere de mărfuri*
5210	5210	*Depozitări*	6312	273	*Depozitări*

Obiectivul nu se încadrează în prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase ca și amplasament de nivel inferior.

Documentaţia conţine: Cerere; Fișă de prezentare și declarație; Anunț publicat la Primăria orașului Ianca în data de 25.05.2026; Dovadă achitare tarif evaluare documentație în vederea emiterii autorizației de mediu revizuită-OP/25.05.2026; Contract de vânzare autentificat cu nr. 3233/19.07.2017 încheiat între S.C.FORTIDAL CONS S.R.L. reprezentată de lichidator judiciar CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN ÎN INSOLVENȚĂ LĂZĂRESCU CĂTĂLIN-ADRIAN și SC FORTIREKO SRL și Contract de vânzare bun imobil încheiat cu MIoFAN AGRO TRANS SRL cu încheierea de autentificare nr.261/28.03.2024; Contract de prestări servicii nr. 256/03.01.2017 pentru depozitarea finală pe Depozitul Ecologic de Deșeuri Nepericuloase Gălbinași; Contract de prestare a serviciului de colectare ape uzate și de deversare ape vidanjate la Stația de Epurare Ianca nr. 90648/01.04.2019 încheiat între SC Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA și SC FORTIREKO SRL; Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor industriale încheiat între SC GEOCRISTA SERV SRL și SC FORTIREKO SRL; Piese desenate; Proces verbal de verificare în teren nr. 8404/28.05.2026; Puncte de vedere ale Serviciului Monitorizare și Laboratoare nr. 8608/03.06.2026, Decizie de impunere pentru stabilirea taxei de salubritate emisă de Primăria orașului Ianca, Fișe cu date de securitate pentru produsele utilizate;

şi următoarele acte de reglementare emise de autorităţi: Certificat constatator eliberat la data de 27.04.2026 (emis în baza declarației pe propria răspundere nr. 1713016/27.04.2026 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Licența nr. 0200230 din 04.05.2018 emisă de Autoritatea Rutieră Română; Notificare nr. 1/2596/VT/2017 emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului privind înregistrarea cu numărul RO-66-07.08.2017-T în Registrul Național al Operatorilor Economici care nu se supun autorizării de mediu pentru activitatea de transport deșeuri nepericuloase în regim profesional;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea legislației specifice în vigoare privind protecția mediului;

2. DJM Brăila își rezervă dreptul de a retrage sau de a aduce modificări la prezenta autorizație de mediu, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

3. Activitatea se va desfășura conform programului autorizat, luându-se toate măsurile pentru a nu deranja vecinătățile;

4. Activitatea se va desfășura strict pe amplasamentul punctului de lucru, cu luarea tuturor măsurilor și asigurarea tuturor dotărilor necesare pe parcursul desfășurării activității, pentru a respecta prevederile legale în domeniul protecției mediului;

5. Se vor asigura condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurator;

6. Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

7. Se vor reînnoi contractele de prestări servicii și documentele/actele de reglementare care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, la expirarea acestora;

8. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

9. În situația în care se dorește colectarea sau tratarea și a altor categorii de deșeuri în afara celor menționate în prezenta autorizație de mediu, titularul are obligația de a notifica în prealabil autoritatea cu competențe de reglementare în domeniul protecție mediului, în vederea revizuirii autorizației de mediu, înainte de realizarea colectării sau tratării și a altor categorii de deșeuri în afara celor menționate în prezenta autorizație de mediu.

10. Deșeurile primite de titular în vederea tratării vor fi însoțite de buletine de analize furnizate de beneficiar, realizate de un laborator acreditat, care să dovedească faptul că sunt deșeuri nepericuloase.

11. Emisiile în atmosferă rezultate din activitate vor respecta valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/87 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

12. Titularul va lua toate măsurile de evitare a poluării fonice, de încadrare în normativele standard pentru vibrații SR 12025-2:2020 - Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri. Limite admisibile, precum și pentru zgomote SR 10009:2017 + SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient;

13. Titularul are obligația să respecte condițiile minime de calitate impuse pentru apele uzate deversate în rețeaua publică de canalizare, în conformitate cu prevederile HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare și ale Contractului de prestare a serviciului public de canalizare încheiat cu CUP "Dunărea" Brăila;

14. Rețelele de alimentare cu apă și sistemul interior de canalizare se vor exploata în condiții tehnice corespunzătoare, cu respectarea tuturor normativelor și se vor verifica periodic și întreține în scopul prevenirii pierderilor de apă și a deversării necontrolate de ape uzate;

15. Titularul este obligat să asigure întreținerea, exploatarea și repararea echipamentelor/ instalațiilor în condiții de siguranță, pentru prevenirea oricăror riscuri de poluare accidentală a factorilor de mediu, de explozie sau incendii; se vor executa reparații/revizii și alte intervenții la instalațiile/echipamentele din dotare numai prin operatori autorizați;

16. Titularul are obligația să întocmească planurile de intervenție pentru situații accidentale și să asigure condițiile de aplicare a acestora;

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro

17. În cazul unor poluări accidentale, se vor lua măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse și se va înștiința DJM Brăila și CJGNM Brăila în cel mai scurt timp;

18. Titularul va asigura luarea măsurilor de salubrizare a spațiilor destinate activității și a terenurilor deținute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcțional;

Gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor OUG 92/26.08.2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 17/2023, și anume :

19. Titularul este obligat să prevină generarea deșeurilor

20. Să ia măsuri pentru reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare

21. Operația de valorificare (condiționarea fluidului de foraj) cod ***R 12*** *- schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;*

22. Toate operațiunile de gestionare a deșeurilor, de colectare tratare și transport, trebuie să se realizeze cu aplicarea ierarhiei deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

23. Titularul are obligația să asigure:

- ✓ spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;
- ✓ să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- ✓ Stocarea temporară a deșeurilor generate numai în spații amenajate, pentru protejarea factorilor de mediu; predarea tuturor cantităților de deșeuri generate către operatori autorizați pe bază de contract;
- ✓ să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor.

24. Titularul este obligat cumulativ **să clasifice și să codifice** deșeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o **listă** a acestora.

25. Se va ține o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor, care se păstrează cel puțin 3 ani, după:

- ✓ codul deșeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;
- ✓ destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant;
- ✓ cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

evidența deșeurilor se pune la dispoziția:

- ✓ DJM Brăila, în format letric la cerere și în format electronic în sistemul pus la dispoziție de DJM, conform procedurii de raportare a datelor și informațiilor și registrului electronic instituite de ANMAP, până la 15 martie a anului următor celui de raportare,
- ✓ autorităților competente de control, la cerere.

26. Titularul va efectua operațiunile de tratare a deșeurilor colectate/generate:

- ➢ prin mijloace proprii, sau
- ➢ prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor;
- ➢ sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

27. Titularul are obligația să predea deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de valorificare sau eliminare, prevăzute în anexele nr. 3 și 7 la OUG nr. 92/2021 privind generarea deșeurilor;

28. Deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului (fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră), fără a crea disconfort prin zgomot sau mirosuri, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

29. Se va încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor din *Decizia Comisiei 2014/955/UE* și se va asigura evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare, care se va transmite anual agenției județene pentru protecția mediului;

30. Se va asigura evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora și să o transmită anual la autoritatea teritorială pentru protecția mediului.

31. Titularul asigură colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, textile din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material și să organizeze atribuirea conform deciziei luate.

32. Să asigure colectarea conform prevederilor legale specifice fiecărei categorii de deșeuri;

33. Deșeurile colectate separat nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;

34. Este interzisă amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredințarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

35. Este interzisă eliminarea prin incinerare a deșeurilor care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și reciclare.

36. Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă;

37. Abandonarea deșeurilor este interzisă;

38. Eliminarea deșeurilor în afară spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;

39. Având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie;

40. Se vor lua măsuri pentru a se evita poluarea solului (alimentarea cu combustibil se va face în locuri special amenajate/betonate pentru a împiedica poluarea accidentală a solului.

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro, website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

41. Lucrările de reparații și întreținere a utilajelor se vor face de către firme specializate care vor gestiona deșeurile rezultate din această activitate (ulei uzat, filtre, piese defecte, baterii și acumulatori, anvelope uzate, altele).

42. Materialele și piesele înlocuite rezultate din activitatea desfășurată, care constituie deșeuri, se predau pentru reciclare, valorificare sau reutilizare, către operatorii economici autorizați;

43. Deșeurile trebuie colectate, stocate și transportate separat, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, fără să se amestece cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

44. Valorificarea deșeurilor se va face cu operatori autorizați cu respectarea ierarhiei deșeurilor și protecția sănătății populației și a mediului.

45. Deșeurile care nu au fost supuse unei operații de valorificare se supun unei operațiuni de eliminare prin operatori autorizați, în cele mai apropiate instalații adecvate.

46. Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, abandonarea sau incinerarea deșeurilor în instalații neautorizate sunt interzise.

47. Eliminarea deșeurilor prin depozitare este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor legale privind scăderea cantităților depozitate și creșterea cantităților de deșeuri valorificate.

48. Este interzisă achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea: feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigații și desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații, componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a circulației, semnelor de circulație, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea, parazăpezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenești.

49. **Metalele feroase și neferoase și aliajele acestora**, altele decât cele menționate, încadrate ca deșeuri conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot fi achiziționate de la persoanele fizice numai pe baza declarației pe propria răspundere a deținătorului de deșeuri că deșeurile pe care intenționează să le vândă provin din gospodăria proprie.

50. Pentru acceptarea noroaiele de foraj si nămolul de epurare tratate într-un depozit de deșeuri nepericuloase este necesar să fie îndeplinite criteriile de acceptare ale deșeurilor aprobate prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în

fiecare clasă de depozit de deşeuri; prin urmare noroaiele de foraj şi nămolul de epurare tratate vor fi însoţite de documente privind caracterizarea deşeurilor, conform Ordinului MMGA nr. 95/2005, Secţiunea 1, care vor conţine date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare; în ceea ce priveşte nămolul de epurare se vor respecta şi prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004 (4.2.1.5 - condiţii privind umiditatea nămolului de cel mult 65%), cât şi în baza acordului deţinătorului/administratorului depozitului.

51. Valorificarea noroaielor de foraj si a nămolul de epurare tratate la diferiţi agenţi economici/persoane fizice/juridice/terţe persoane ca şi strat de umplutură/acoperire sau utilizat pentru sistematizare, se poate realiza doar cu acceptul autorităţii de reglementare pentru protecţia mediului emitentă cât şi cu îndeplinirea prevederilor art.9 şi art.10 din OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor art.9-" *Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante puse la dispoziţie de producătorii şi deţinătorii de deşeuri prevăzuţi la art. 8 alin. (4) şi (5), ANPM, prin laboratorul naţional de referinţă, consideră că un deşeu este periculos dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4, chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1)" . respectiv art.10 - " În cazul în care ANPM, prin laboratorul naţional de referinţă, deţine dovezi care arată că un deşeu ce figurează pe lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4, poate considera acest deşeu ca fiind nepericulos."*

52. Pentru **deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (CD)** din categoria 17 din Lista deşeurilor trebuie asigurat un nivel de valorificare de minimum 70 %. Se vor avea în vedere: pregătirea pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale. Aceste deşeuri se elimină numai în cazul în care valorificarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau economic.

53. Deşeurile din construcţii şi desfiinţări care nu au fost predate spre valorificare se pot elimina numai în depozite de deşeuri nepericuloase care acceptă astfel de deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare şi numai dacă nu au calităţile pentru valorificare.

54. În situaţia în care deşeurile achiziţionate/supuse tratării sunt amestecate cu deşeuri de materiale de construcţie cu continut de **azbest**, (care pot fi încadrate cu codul 17 06 05*), deşeuri periculoase, se vor gestiona conform HG nr. 124 /2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest cu modificările ulterioare:

- Titularul este obligat să ia măsuri pentru a se asigura că:
  - ✓ manevrarea materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;
  - ✓ transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest;
  - ✓ depozitarea temporara a deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face cu ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.
- ***Deseurile cu conţinut de azbest trebuie colectate si stocate separat de celelalte deşeuri,*** fara sa se amestece cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

Direcţia Judeţeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro, website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizaţie de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

55. În cazul deşeurilor prin a căror manipulare se degajă pulberi, pentru a reduce cantitatea degajată în aer, se vor aplica procedee de umectare cu consum redus de apă iar mijloacele de transport vor fi dotate cu învelitori corespunzătoare.

56. **Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)** se vor gestiona, conform OUG nr. 5 din 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice:

- Să deţină contract cu un operator care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective. Deşeurile de EEE care vor putea fi colectate sunt numai cele care vor fi prevăzute în contract.
- Să ţină evidenţa DEEE intrate şi ieşite, conform categoriilor din anexa nr. 2 la *OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice*, pe baza căreia se va realiza raportarea anuală conform obligaţiilor de raportare.
- Să asigure stocarea şi tratare DEEE numai pe suprafeţe impermeabile cu posibilitatea de colectare a pierderilor prin scurgere, acoperite cu învelitori rezistente la intemperii
- să asigure condiţii optime pentru ca DEEE colectate să poată fi, după caz, pregătite pentru reutilizare, reciclare şi pentru izolarea substanţelor periculoase.
- Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora.

57. Titularul va respecta prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare; în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte";

58. **Gestionarea uleiului uzat** (inclusiv filtrele de ulei) se va realiza conform HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

- ✓colectarea se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate,
- ✓sunt interzise: deversarea în apele de suprafaţă, evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare, amestecarea cu alte substanţe, cu carburanţi, colectarea, stocarea şi transportul în comun cu alte tipuri de deşeuri şi gestionarea acestuia de către persoane neautorizate,
- ✓se va păstra evidenţa uleiului proaspăt consumat şi a uleiului uzat predat spre valorificare şi modul cum s-a valorificat,
- ✓se interzice valorificarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limita admise de legislaţia în vigoare;

59. Titularul va asigura **gestionarea substanţelor şi amestecurilor periculoase**, respectând următoarele:

-să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

-să deţină şi să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi nepericuloase generate din propria activitate şi transmiterea acesora, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

-să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

-să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale (amestecarea include diluarea substanţelor periculoase).

-să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

-se vor deţine fişele cu date de securitate pentru substanţele/produsele chimice utilizate, întocmite/actualizate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 878/2020 de modificare a anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH); iar gestionarea acestora se va realiza conform normelor legale în vigoare şi a fişelor cu date de securitate menţionate emise de către producător; substanţele toxice depozitate temporar vor fi păstrate separat sub cheie, în evidenţe speciale conform instrucţiunilor în vigoare privind regimul substanţelor toxice;

- recipientele cu substanţele periculoase vor avea inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire şi se vor gestiona conform instrucţiunilor de manipulare primite de la furnizor, a instrucţiunilor de protecţia muncii, PSI şi a celor din fişele cu date de securitatate;
- să manipuleze şi să transporte substanţele periculoase ambalate în condiţii în care să nu provoace contaminarea mijloacelor de transport şi/sau a mediului, după caz; se va asigura prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare pentru recipientele care conţin preparate chimice periculoase;
- să deţină mijloacele necesare depozitării, manipulării şi livrării în siguranţă a produselor/substanţelor periculoase, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor şi de poluare a mediului înconjurător;
- este interzisă descărcarea apelor uzate de orice natură, deversarea şi/sau aruncarea substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor petroliere, a deşeurilor de orice tip (lichide sau solide), precum şi spălarea autovehiculelor, ambalajelor, materialelor de orice fel în canale, în lacuri sau bălţi.
- se vor elimina, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică;
- să nu utilizeze ambalajele produselor periculoase /substanţelor periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;
- Transportul/Expedierea la procesatori (în ţară sau în străinătate) se va efectua respectând legislaţia naţională sau comunitară/ internaţională în domeniul transportului deşeurilor

Direcţia Judeţeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizaţie de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- *Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României se va face cu respectarea H.G. nr. 1061/2008* care prevede că deşeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate numai de către agenţi economici autorizaţi, deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, în funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora.

60. Titularul va asigura **gestionarea corespunzătoare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje**, conform Legii 249/2015, respectând următoarele:

- Ambalajele mari(exterioare) utilizate pentru transport să fie de bună calitate, suficient de solide pentru a rezista la şocuri şi la solicitările obişnuite din timpul transportului şi în special în timpul transbordării între unităţile de transport sau între unităţile de transport şi depozite
- Ambalajele să fie închise pentru a evita orice pierdere a conţinutului pe parcursul transportului
- Ambalajele interioare ce conţin lichide să fie cu capacul în sus
- Pe parcursul transportului, pe exteriorul ambalajelor să nu apară scurgeri de conţinut
- Ambalajele aflate în contact cu mărfurile periculoase să nu fie deteriorate
- Ambalajele să nu reacţioneze cu marfa transportată
- Documentaţia prescrisă să se afle la bordul unităţii de transport iar vehiculele să fie în perfectă stare de funcţionare înainte de a începe transportul şi semnalizările prescrise pentru vehicule, echipamentele prescrise în dispoziţiile scrise pentru şoferi să se afle la bordul vehiculului
- Coletele prevăzute cu etichete de pericol diferite nu trebuie să fie încărcate în comun în acelaşi vehicul sau container, cu excepţia cazului în care încărcarea în comun este autorizată
- Pe parcursul transportului, ambalajele şi vehiculul ce conţine mărfuri şi deşeuri periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete de pericol şi manipulare prin care să seidentifice rapid şi cu uşurinţă pericolul reprezentat de substanţele transportate, precum şi modul de manipulare al acestora
- Încărcarea în mijlocul de transport trebuie să se facă astfel încât ambalajele să nu se deterioreze, iar aşezarea lor în semiremorcă şi fie astfele încât pe durata transportului acestea să nu se deplaseze
- Deşeurile şi substanţele periculoase şi nepericuloase vor fi transportate fără a se depăşi masa maximă autorizată a autovehiculului
- La descărcarea la destinaţie a produselor periculoase se va urmări de semenea să nu fie deteriorate ambalajele, astfel încât să se evite orice pierdere de substanţe
- Verificarea înainte de plecarea în cursă de către conducătorul auto a stării ambalajelor, a modului de încărcare şi amarare a mărfii, a stării garniturii de etanşare a uşilor, a sistemului de închidere a acestora şi a sistemului de siguranţă
- *Generatorul/expeditorul de deşeuri are responsabilitatea unei ambalări şi etichetări corespunzătoare, iar transportatorul trebuie să se asigure că au fost respectate cerinţele privind ambalarea, etichetarea deşeurilor şi mărfurilor periculoase*
- Este responsabil pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor pe care le pune pe piaţă;

- Deșeurile de ambalajele rezultate din activitate se colectează separat și se predau spre valorificare unui operator de salubritate sau unui centru specializat și autorizat pentru colectare deșeuri reciclabile.
- Este interzisă amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv cu alte deșeuri și încredințarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;
- Să îndeplinească cel puțin obiectivele de valorificare/reciclare, prevăzute în anexa nr. 5 la Legea 249/2015, pentru deșeurile de ambalaje generate;
- Evidența ambalajelor utilizate și a deșeurilor produse se va raporta anual la DJM Brăila conform legislației privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

61. Transportarea deșeurilor către operatorul economic care realizează operația de valorificare sau eliminare numai conform prevederilor HG 1061/2008 privind t*ransportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.*

Condiții pentru activitatea de transport deșeuri periculoase

- transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitațile de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare;
- deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase;
- ambalarea, marcarea, etichetarea mărfurilor periculoase/nepericuloase se face în conformitate cu cerințele prevazute in ADR cap. 4.1; vehiculele care transporta marfuri/deseuri periculoase sunt inscriptionate conform prevederilor ADR; inscriptionarea este disticta la vehiculele care transporta marfuri/deseuri periculoase ambalate fata de cele care transporta marfuri/deseuri periculoase vrac;
- transportul deșeurilor periculoase în cantități mai mari de 1 tonă /an se realizează numai în baza formularului de transport prevăzut în legislatie, semnat și ștampilat de către expeditor și destinatar, aprobat de către agenția pentru protecția mediului pe raza căreia se află stația de colectare/stocare temporară/ valorificare/eliminare;
- pentru deșeurile periculoase în cantitate mai mică de 1 t/an, se întocmește formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, care trebuie să insoțească fiecare transport de deșeuri periculoase. Acesta nu trebuie să conțină aprobarea agenției pentru protecția mediului în raza căreia se află destinatarul deșeurilor periculoase, însă aceasta trebuie înștiințată, prin depunerea unui exemplar din acest formular;
- fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase;
- ruta de transport a deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea orașelor, și se autorizează de către inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însotire ale transportului deșeurilor periculoase;
- se va respecta principiul proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare;
- formularul de expediție/transport deșeuri periculoase se prezintă de către expeditor, transportator și destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor periculoase;

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- personalul angajat deține echipament special și este instruit asupra utilizării acestuia, precum și pentru luarea primelor măsuri de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;
- în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs incidentul;
- în cazul în care se realizează transporturi de deșeuri periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situații de urgență formularul de expediție/transport deșeuri periculoase numai la efectuarea primului transport. Începând cu cel de-al doilea transport de deșeuri periculoase expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situații de urgență cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deșeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situații de urgență se precizează cantitatea de deșeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt prevăzute în formularul de expediție/transport deșeuri periculoase;
- gestionarea ambalajelor cade în sarcina destinatarului, cu excepția cazurilor în care o altă parte își asumă răspunderea în scris pentru gestionarea acestora;
- procedura de semnare și aprobare a formularelor se aplică și în cazul în care titularul este atât expeditorul deșeurilor periculoase cât și transportatorul acestora;
- transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase prevăzut în legislație;
- formularul de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului;
- expeditorul, destinatarul și transportatorul deșeurilor nepericuloase sunt obligați să prezinte formularul de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.

62. Gestionarea anvelopelor uzate rezultate din activitate de la parcul de mașini se vor stoca pe suprafețe betonate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate neutilizabile, anvelopele uzate se vor preda operatorilor economici autorizați pentru colectare și valorificare conform legii. Este interzisă abandonarea anvelopelor uzate pe sol, prin îngropare, în ape de suprafață ori incinerarea acestora și/sau a amestecarea cu alte deșeuri.

63. Titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;

64. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării

de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

65. Să permită accesul pe amplasament şi să asiste persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie toate documentele justificative relevante conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate, în vederea controlului aplicării prevederilor legale privind regimul deşeurilor;

66. Având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, titularul este obligat să întocmească şi să implementeze un **program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate** din activitatea proprie şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi **se transmite anual** la DJM Brăila, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării;

67. Se va informa şi solicita revizuirea autorizatiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii, după caz;

68. Prezenta autorizaţie nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

69. Se vor notifica în cel mai scurt timp DJM Braila si Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Braila cu privire la avariile sau accidentele care pot produce poluări accidentale şi se vor lua măsuri de alertare a persoanelor fizice şi juridice care pot fi afectate si se vor lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere eficientă şi în totalitate a efectelor produse.

70. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse şi se vor înştiinţa în maxim doua ore DJM Brăila şi Comisariatul Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu;

71. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- *OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare;*
- *Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;*
- *OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu completarile si modificarile ulterioare ;*
- *HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;*
- *OUG nr. 68/2007 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.*
- *HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.*
- *Ord.MMGA nr. 95 /2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.*
- *HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;*
- *SR 12025-2:2020 - Acustica în construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. Limite admisibile;*
- *SR 10009:2017+ SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient;*

Direcţia Judeţeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro, website: http://djmbr.anmap.ro

- *Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;*
- *Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;*
- *Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare;*
- *STAS 12574/87 Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate;*
- *HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare - Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA-002);*
- *HG nr. 352/2005* care modifică și completează *HG nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;*
- *H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, Anexa 1 poziția 267.*
- *Ordinul MMAP nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;*
- *Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;*
- *Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;*
- *Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16.12.2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;*
- *OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările ulterioare;*
- *HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;*
- *Ord. MM și ME nr. 1399/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori*
- *H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;*
- *Ord.M.M.G.A nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective*
- *Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;*

72. *Titularul are obligația notificării DJM Brăila în următoarele situații:*

o *apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea*

modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din *OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului*, aprobată cu modificări şi completări de *Legea nr. 265/2006*, cu modificările şi completările ulterioare;

o *vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii* care implică schimbarea titularului activităţii, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.

73. În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie aveţi obligaţia respectării prevederilor actelor intrate în vigoare care modifică, completează sau le abrogă pe cele vechi;

Prezenta autorizaţie de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuită la data de 11.06.2021, revizuită la data de 05.06.2026 îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019.

- În conformitate cu prevederile *Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:*

- ✓ **titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu, la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu (art. 5);**
- ✓ **solicitarea aplicării vizei anuale a autorizaţiei de mediu se va face cu maxim 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna emiterii autorizaţiei de mediu;**
- ✓ **decizia privind viza anuală devine anexă la autorizaţia de mediu şi face parte integrantă din aceasta.**

- Prezenta autorizaţie de mediu impune condiţiile de desfăşurare a activităţii în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului.

- Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activităţii.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): Activitatea se desfasoara pe un amplasament amenajat aflat la cca.700m față de zonele locuite din orașul Ianca și la cca.1,2km față de zonele locuite din localitatea Plopu accesul pe amplasament se face din drum colector paralel cu DN 2B, in suprafaţă de cca.17000 mp, parțial în proprietatea titularului, (respectiv 12000mp) și parțial în folosință în suprafata de 5022mp, conform contractelor de proprietate bun imobil și a contractului de închiriere nr.105/24.06.2019, teren amplasat în incinta fostei centrale de producere energie electrică și termică cât și pe amplasamentul fostei Fabrici de prelucrarea zaharului, pe care se află amenajate: cai de acces, platforme betonate/amenajate cu agregate naturale pentru garare, utilaje si alte echipamente, cât și următoarele construcţii si dotari:

Dotari aflate în incinta fostei centrale de producere energie electrică și termică(str.Calea Brăilei 5A)

- ✓ Sediu administrativ, Sc=478 mp și regim de înălțime P+M parțial constructie din zidarie de caramida, in care se afla inclus si laboratorul de analize, atelier, spațiu garare mijloace auto;

Direcţia Judeţeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro

- ✓ Hală cu suprafața de 260 mp în care sunt montate utilajele ce formează linia de tratare a noroaielor rezultate de la forajul sondelor;
- ✓ Platforma betonată cu suprafața de cca. 3000 mp, împrejmuită perimetral, pentru depozitarea temporară a deșeurilor supuse tratării, respectiv a deșeurilor tratate;
- ✓ Platforma betonată (pat de uscare) cu suprafața de cca. 2400 mp pentru depozitarea noroaielor de foraj și a nămolurilor provenite de la de la stații de tratare a apelor și de la stațiile de epurare a apelor uzate, prevăzută cu rebord, pantă de 2%, rigolă de scurgere/colectare a părții lichide și/sau a apelor meteorice, conectată la o bașă betonată cu volumul de 20 mc;
- ✓ Construcție cu suprafața de 288 mp și regim de înălțime P destinată garării utilajelor pentru manipulare sau a mijloacelor de transport.
- ✓ Magazie materiale cu suprafața de 25 mp.

Echipamente, utilaje, instalații și tehnologice necesare tratării noroaielor de foraj

- ✓ Habe metalice pentru depozitarea noroaielor de foraj ce urmeaza a fi tratate cu capacitatea de 40 mc/ fiecare -2 buc., capacitate totala de stocare noroaie de foraj 80mc;
- ✓ Pompă transfer noroaie pregătite 80 l/min -1 buc. și conducte de legatură;
- ✓ Echipament de preparare și dozare a agentului de neutralizare format din: rezervor metalic cu agitator, dozator substanțe neutralizare, dozator floculant, sistem de verificare a amestecului, agitator, pompă transfer, conductă de legatură la haba de noroi;
- ✓ Instalație FILTRU PRESA TEHNOIDEA - 1 buc., cu 25 plăci, cu putere electrică instalată de 25 kW, capacitate de tratare fiind de 0,67 mc deșeu solid deshidratat/ciclu;
- ✓ Rezervor metalic suprateran amplasat în exteriorul halei, cu capacitatea de 15 mc, pentru colectarea apelor rezultate din deshidratarea noroaielor de foraj și conductele de legatură la filtru presă și la haba de preparare (pentru reutilizarea apei în procesul de tratare);
- ✓ Bazin betonat pentru asigurarea rezervei de incendiu apă tehnologică amplasat în interiorul halei.

Utilaje, instalații și echipamente tehnologice necesare tratării prin metoda deshidratării a noroaielor de foraj, a nămolurilor de epurare și a nămolurilor de la tratarea apei pe patul de uscare:

- ✓ Containere etanșe pentru stocarea temporara a deșeului de var și/sau carbonat de calciu folosit în procesul tehnologic, 2 habe cu V=70mc/fiecare
- ✓ Utilaj tehnologic pentru amestecare cu tocătoare rotative cu capacitatea de 20 tone.

Utilaje, instalații și echipamente tehnologice necesare preparării /centrifugării/ condiționării fluidelor de foraj:

- ✓ instalatie mobila amplasata în incintă amenajată, pe platforma betonata existenta in incinta punctului de lucru, Sc=576mp cu o capacitate totala de stocare fluide de foraj 490mc, formata din:
  - ➢ 10 habe metalice capacitatea de 70 mc fiecare (6 habe mobile amplasate pe platforma betonata interconectate intre ele, si 4 haba mobile amplasată separat, in functie de necesitati pentru stocare fluid de foraj), prevazute cu agitatoare pentru fluid actionate de catre motoare electrice, fi protejate anticoroziv prin acoperirea metalului cu un strat subtire de material autoprotector; din care 3 habe aflate în rezervă, utilizate doar în caz de suplimentarea producției
  - ➢1 pompa centrifuga de circulatie si incarcare in autocisterne;
  - ➢1 malaxor (mixer) pentru amestec fluide;
  - ➢sita vibratoare;

➢pompe si linii de transfer pentru preparare, întreținerea, condiționarea și reciclarea a fluidelor de foraj, tablou electric general;

- ✓ Laborator mobil tip container amplasat pe platforma betonată, dotat cu ustensile si echipamente specifice, pentru determinarea retetei de preparare/conditionare a fluidului de foraj;

Utilaje, instalații și echipamente tehnologice necesare tratării deșeurilor din construcții și desființări:

- ✓ Concasor mobil (șenilat), cu fălci, model Terex Finley J-1160, acționat de motor diesel de 202 kW, dotat cu buncăr de încărcare de 5 mc, sistem de presortare pe dimensiuni a materialului concasat cu grătare, bandă de evacuare a materialului descărcat, curățitor de bandă, separator magnetic pentru sortarea materialelor metalice montat deasupra benzii;
- ✓ Stație de sortare semimobilă, acționată electric, prevăzută cu buncăr de alimentare, sită vibratoare cu patru nivele de cernere patru benzi transportoare, șnec amestec;
- ✓ Încărcător frontal cu cupă de 1,5 mc, excavator și o autobasculantă, utilizate pentru manipularea materialelor, încarcarea în buncărul utilajelor folosite pentru tratarea deșeurilor (concasor, utilaj pentru deshidratare, etc.);
- ✓ Buldoexcavator cu cupă.

Construcții, echipamente utilizate pentru tratarea noroaielor de foraj și aflate pe terenul situat pe T39, P300/2, lot1/1 :

- ✓ 2 Habe metalice pentru depozitarea noroaielor de foraj ce urmeaza a fi tratate cu capacitatea de 70 mc/ fiecare , capacitate totala de stocare noroaie de foraj 140 mc;
- ✓ 1 bazin betonat semiîngropat cu capacitatea individual de 3500mc pentru depozitarea temporară a fluidelor de foraj ce urmeaza a fi tratate;
- ✓ centrifugă bifazică pentru centrifugarea fluidelor de foraj Q=10-30mc/h în funcție de umiditatea noroiului de foraj care în caz de situație se poate conecta la o unitate de floculare;
- ✓ 1 haba pentru depozitare faza solida rezultata in urma centifugarii;
- ✓ Pompă transfer noroaie pregătite 80 l/min -1 buc. și conducte de legatură;
- ✓ Platformă betonată în suprafață de cca.3500mp, din care cca.2000 pentru uscare și inertizare din care cca.1500mp pentru stocare temporară deșeuri inertizate;
- ✓ 1 bazin betonate semiîngropate cu capacitatea individual de 3500mc pentru depozitarea carbonatului de calciu AIR LIQUID);
- ✓ 1 bazin betonat îngropat cu V=500mc pentru colectarea/depozitarea apelor tehnologice uzate;
- ✓ 1 bazin betonat îngropat cu V=1000mc pentru colectarea/depozitarea apelor tehnologice uzate;
- ✓ 3 magazii din zidărie/betonate Sc-cca.50mp pentru depozitarea produselor;
- ✓ 1 laborator mobil;
- ✓ 1 generator electric cu funcționare pe motorină P=200kVA, cu rezervor inclus de 100l;
- ✓ Excavator pe pneuri, 2 încărcătoare frontale pe motorină;
- ✓ Rampa spalare autovehicule ce participa in fluxul tehnologic;
- ✓ Pichet PSI cu dotările aferente

**obs- Fluidele de foraj se vor centrifuga cu o pompa centrifugă bifazică care în caz de situație se poate conecta la o unitate de flocurare (in urma procesului de centrifugare rezulta parte solidă și parte lichidă). Partea lichidă o reprezintă apa tehnologică care se evacuează în bazinul de 500mc,*

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro, website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ulterior fiind prelevate probe de laborator și în funcție de rezultatele obținute se poate transporta către Stația de Epurare deținută de CUP Dunărea Brăila. Partea solidă este transportată pe patul de uscare și inertizare, se analizează cu ajutorul laboratorului și în funcție de rezultatele obținute este inertizată cu var/ciment /rumeguș/carbonat de calciu. Deșeul solidificat este transportat către un operator autorizat cu codul 19 03 07;

Alte dotari

-Cântar auto electronic de 60 to;

- Autospecială care însoțește transporturile de deșeuri periculoase prevăzută cu următoarele dotări pentru intervenții în caz de incidente:

- ✓ Extinctoare portabile cu pulbere P6;
- ✓ Triunghiuri reflectorizante;
- ✓ Panouri de semnalizare de culoare portocalie, reflectorizante, comform normelor în vigoare, amplasate, unul pe partea anterioară și unul pe partea posterioară a vehiculului;
- ✓ Materiale absorbante și lopată;
- ✓ Trusă medicală;
- ✓ Echipament individual de protecție;
- ✓ Rezervor depozitare combustibil, metalic suprateran, cu rebord, cu capacitatea de 9 mc, amplasat pe platforma betonată, aflat in stare de conservare;

Mijloace de transport: diferite autoutilitare-2 buc, de diferite capacități, semiremorci 11 buc de diferite capacitati, vidanje 9 buc de diferite capacitati, autospeciale pentru utilizare doar in caz de poluari accidentale, conform documentației anexate. Service-ul pentru parcul auto specializat propriu este asigurat de unitati specializate.

- Dotari PSI-In scopul prevenirii si stingerii incendiilor au fost achizitionate si amplasate urmatoarele echipamente PSI în ambele zone de tratarea noroaielor de foraj: stingatoare de incendiu, Pichet de incendiu cu unelte necesare(tarnacop, lopata etc), care sunt in mod constant reparate, incarcate si verificate de catre operatori autorizati;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite-mod de ambalare, depozitare, cantităţi:

1 materii prime -

a) Deșeuri nepericuloase colectate de la diverși generatori sau deținători de deșeuri transportate direct la depozite de deșeuri nepericuloase autorizate sau la agenți economici valorificatori autorizați, fără a fi stocate și tratate la punctul de lucru *descrise la cap.Deșeuri și*

b) Deșeuri nepericuloase colectate de la diverși generatori sau deținători de deșeuri transportate la punctul de lucru unde au loc operațiunile de valorificare sau tratare(*noroaie de foraj-cca.85.000 to/an in funcție de comenzi în diferite stări de agregare solid, semilichid și lichid, deșeuri din construcții și demolări -cca.10 to/zi, deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial - cca.50 to/zi), descrise la cap.IV.*

2.materiale auxiliare

Materiale auxiliare utilizate in procesul de tratare a noroaielor de foraj:acid citric soluție diluată - 2500 litri/an; coagulant policlorură de aluminiu cca 12000 litri/an aprovizionat în bidoane de plastic (cubitainer) de 1000 litri - consumul de policlorură de aluminiu, cca. 15-35 l/mc; var sau carbonat de calciu, cca 500 to/lună; rumeguș-cca.20mc/lună, ciment-cca.30to/lună, Imercen-cca.10to/lună, *Diferite piese de schimb si materiale* utilizate pentru utilajele si echipamentele din

dotare, furnizate de la firme autorizate cat si de la firmele care asigura service-ul, cu care societatea are incheiat contracte(curele de distributie, acumulatori auto, cauciucuri, ulei de transmisie, etc).

Materiale auxiliare utilizate in procesul de tratare a fluidelor de foraj

Denumire	Procesul in care se utiliza	Cantitate t/an	Ambalare		
			Greutate	UM	Tip ambalaj
Barita	Preparare/conditionare fluide foraj	1000	1500	kg	Sac
Carbonat de calciu		10	100	kg	Sac
PAC LV		10	25	kg	Sac
CMC		10	25	kg	Sac
Bicarbonat de sodiu		1	25	kg	Sac
CHEMVIS		4	25	kg	Sac
HEC		4	25	kg	Sac
Oxid de magneziu		5	25	kg	Sac
Clorura de potasiu (KCl)		1000	1000	kg	Sac
GRAFIT		6	25	kg	Sac
Amidon		4	25	kg	Sac
Hidroxid de sodiu(soda caustica)		4	25	kg	Sac
Sulfat de Aluminiu		4	25	kg	Sac
Sulfit de sodiu		4	25	kg	Sac
DEFOAMEX DR5/FOAM OUT		1.6	200	L	Butoi
Soda calcinata		10	25	kg	Sac
ALDEHIDA GLUTARICA 25%		10	20	L	Bidon
POLY SEPARK 55,65 H		5	25	kg	Sac
Soltex		6	22.68	kg	Sac
ANTISOL FL 100		6	25	kg	Sac
Clorura de sodiu		20	50	kg	Sac
Acid citric		1	25	kg	Sac
Bentonita		500	1000	kg	Sac
Var calcic hidratat		10	20	kg	Sac
CHEMLUBE		6	1000	L	Ibc
INICOR W 303 NTA		2.4	200	L	Butoi
CHEMHIB		2.4	200	L	Butoi
Monoeta/nolamina		0.8	200	L	Butoi
GLICOLI		10	1000	L	Ibc
LIGNOSULFONATI		4	25	kg	Sac
DRILLING DETERGENT		2	200	L	Butoi
Clorura de calciu		300	Vrac	-	Haba
KCl Polymer		700	Vrac	-	Haba

3.*combustibil utilizat*-combustibili pentru utilaje, motorina-cca. 25 tone/an aprovizionată de la distribuitori autorizați direct în rezervoarele autospecialelor.

4.***ambalaje de diferite capacități***: Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase ex. bidoane de ulei, ambalajele produselor de tratarea noroaielor de foraj de tipul bidoenelor de plastic de 30si 200l , IBC sau saci din rafie, de diferite capacități, stocate temporar în spațiu special amenajat, acoperit-cca.500kg/lună, ocazional ambalaje din lemn (paleți lemn) - cca 10 buc/an care se refolosesc până la deteriorare, când sunt gestionate ca deşeuri.

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

In ceea ce priveste intretinerea si operatiunile de reparare a autovehiculelor din dotare, aceasta se efectueaza in cadrul unor service-uri autorizate, nefiind necesara aprovizionarea de piese sau produse de intretinere specifice acestora.

3. Utilităţi-apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

-Alimentarea cu apă în scop potabil și tehnologic se realizează din rețeaua de apă potabilă a orașului Ianca, administrate de CUP Dunărea Brăila, printr-un racord la conducta ce deservește zona industrială. Apa este utilizată în scop tehnologic pentru umectarea deșeurilor supuse concasării și a agregatelor sortate rezultate, cu scopul de a împiedica formarea de pulberi. Cantitatea de apă consumată estimată este de cca 1200 mc/an.

-Evacuarea apelor uzate-Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt deversate în canalizarea existentă pe amplasament. Apele rezultate din procesul de separare a nămolurilor de foraj sunt colectate în rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 15 mc și pot fi reutilizate în procesul de tratare pentru diluția noroaielor de foraj supuse tratării sau in fluxul tehnologic in prepararea fluidelor de foraj la terti.

-Alimentarea cu energie electrică- Energia electrică este asigurată din reteua distribuitorului local, consumul estimat este de cca 7500 kw/an. Panouri fotovoltaice montate pe acoperișul clădirii, P instalta=65kW ptr.autoconsum

-Încălzirea spațiilor-se asigura doar încălzirea spatiului administrative cu 1 CT P-35kW cu funcționare pe gaz metan cat și cu aparate electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: Operatorul desfășoară operațiuni de *colectare deșeuri nepericuloase de la generatori sau deținători de deșeuri*, unele dintre ele fiind transportate la punctul de lucru unde are loc depozitarea temporară și tratarea acestora, iar ulterior sunt valorificate prin operatori de profil autorizați sau eliminate prin depozitare definitivă în depozite autorizate.

Operatorul desfășoară următoarele operațiuni de valorificare și eliminare a deșeurilor menționate în anexa nr. 3 si 7 a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, după cum urmează:

- Operațiuni de valorificare (A3) - R 5 - valorificarea altor materiale anorganice pentru deșeurile de la fabricarea zahărului-deșeuri de carbonat de calciu (cod 02 04 02) care se utilizează în procesul de tratare prin deshidratarea nămolurilor de epurare sau a nămolurilor din forajul sondelor.
- Operațiuni de valorificare(A3) - R 12 - operațiuni preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi: sortarea, sfărâmarea, separarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11 (pentru deșeurile din construcții și desființări).
- Operațiuni de eliminare (A7) - D 9 - tratarea fizico-chimică în vederea eliminării prin depozitare într-un depozit pentru deșeuri nepericuloase (deșeurile nepericuloase rezultate din forajul sondelor - noroaie de foraj și nămoluri de epurare sau rezultate din procesul de tratare a apelor).
- ***Tratarea deșeurilor provenite din activitatea de foraj sonde***, respectiv a noroiului de foraj (cod 01 05 08 - noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06* noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06* - cod 01 05 07, deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce - cod 01 05 04; alte deșeuri nespecificate - cod 01 05 99), pe bază de contract cu diverși operatori ce realizează foraje pe teritoriul județului Brăila sau a altor județe, se realizează utilizând o instalație de deshidratare tip filtru presă model TEHNOIDEA cu 25 plăci.

Fazele procesului de tratare a noroaielor de foraj sunt următoarele:

-pe terenul situat pe Calea Brailei nr.5A

- ✓ aprovizionarea cu noroaie rezultate din activitatea de foraj sonde și recepția pe amplasament unde se face și o determinare a pH-ului;
- ✓ depozitarea (descărcarea) în vederea pregătirii pentru tratare, în habe cu capacitatea de 40 mc/buc, una semiîngropată destinată omogenizării noroiului, dotată cu agitator și una supraterană pentru stocarea temporară a noroiului. Cele două habe sunt interconectate pentru a putea transfera noroiul din haba pentru depozitarea temporară în cea semiîngropată pentru pregătirea noroiului în vederea deshidratării ;
- ✓ pregătirea noroiului de foraj - după verificarea pH-ului și a vâscozității noroiului de foraj, se adaugă apă în cantități variabile pentru atingerea unui grad de vâscozitate care să permită transportul cu pompa centrifugă care este montată într-un compartiment adiacent habei către următoarea fază. Se utilizează fie apă rezultată din procesul tehnologic depozitată într-un rezervor cilindric de 15 mc, fie apă din rețeaua de apă potabilă orășenească. În cazul în care pH-ul este mare se realizează o tratare cu soluție diluată de acid citric până la un pH cuprins între 5,5-7,5 sau se corectează prin adăugare de carbonat de calciu direct în haba unde este amestecat noroiul cu ajutorul agitatorului până la omogenizare.
- ✓ Dupa corectarea PH-ului, după caz, pentru realizarea unei separări eficiente a solidului de lichid, noroiul este tratat cu soluție de polimer floculant solubil, soluție ce se prepară în cadrul secției de tratare, cu ajutorul unui grup de pregătire polimer formată din bazin metalic prevăzut cu agitator și dozator de polimer, care realizează o concentrație maximă de 0,5%. Dozarea soluției se realizează automat în funcție de debitul și densitatea noroiului de foraj ce se va trata, cantitatea necesarea fiind de cca 15-35 l/mc.
- ✓ presarea nămolului se realizează în filtru presă cu plăci unde se face separarea lichidului de partea solidă. Apa trece prin materialul filtrant, iar noroiul este reținut pe suprafața materialului filtrant. Materialul solid reținut pe materialul filtrant este eliminat prin vibrare, fiind încărcat direct în mijlocul de transport amplasat sub filtru.
- ✓ Apa rezultată este colectată printr-un traseu de conducte și stocată într-un rezervor de 15 mc, amplasat în exteriorul halei, fiind parțial reutilizată în proces pentru diluția noroiului tratat (cca 10-20%), sau poate fi returnată generatorului de deșeuri. Cantitatea de apă care se returnează generatorului de deșeuri va fi specificată în registrul de evidență, transportul ei se va face pe baza de aviz de însoțire.
- ✓ Materialul solid rezultat din procesul de tratare este supus analizei printr-un laborator acreditat de fiecare dată când este modificată compozitia fluidului de foraj și ori de câte ori este nevoie. Materialul solid, este preluat și transportat la un depozitul autorizat de colectare deșeuri nepericuloase sau în funcție de rezultatele analizelor obținute și a acceptului autorității competente de reglementare din domeniul protecției mediului, se poate utiliza către diferiți agenti economici/persoane fizice ca si material de umplere/sistematizare teren.

-pe terenul situat pe T39, P300/2, lot1/1

- ✓ aprovizionarea cu noroaie rezultate din activitatea de foraj sonde și recepția pe amplasament unde se face și o determinare a pH-ului și depozitarea acestora în 2 habe metalice cu capacitatea de 70 mc/ fiecare, capacitate totala de stocare noroaie de foraj 140 mc;

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ depozitarea temporară a fluidelor de foraj ce urmează a fi tratate într-un bazin betonat semiîngropat cu capacitatea individual de 3500mc;
- ✓ depozitarea carbonatului de calciu intr-un bazin semiîngropat cu capacitatea individuală de 3500mc;
- ✓ Fluidele de foraj se vor centrifuga cu o pompa centrifugă bifazică care în caz de situație se poate conecta la o unitate de flocurare (in urma procesului de centrifugare rezulta parte solidă și parte lichidă). Partea lichidă o reprezintă apa tehnologică care se evacuează în bazinul de 500mc sau 1000mc îngropate, ulterior fiind prelevate probe de laborator și în funcție de rezultatele obținute se poate transporta către Stația de Epurare deținută de CUP Dunărea Brăila. Partea solidă este transportată pe patul de uscare și inertizare, se analizează cu ajutorul laboratorului și în funcție de rezultatele obținute este inertizată cu var/ciment/rumeguș/carbonat de calciu. Deșeul solidificat este transportat către un operator autorizat cu codul 19 03 07.

- ***Tratarea nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare și de la stațiile de tratare a apei***

  Fazele procesului de tratare a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare și de la stațiile de tratare a apei, a noroaielor de foraj sunt următoarele:
  - ✓ Amestecarea nămolurilor cu carbonat de calciu - deșeu nepericulos rezultat in urma procesului de fabricare a zaharului (**Cod 02 04 02**), preluat de la SC AGRANA BUZAU SRL, sau subproduse rezultate de la calcinarea și hidratarea varului care se preia la alt operator autorizat (AIR LIQUID), sau amestecarea cu ciment sau rumegus și omogenizarea nămolurilor în utilajul tehnologic cu capacitatea de 20 tone;
  - ✓ Așternerea uniformă a nămolurilor pe patul de uscare în vederea deshidratării, într-un strat cu grosimea de cca. 10 cm;
  - ✓ Deshidratarea propriu zisă, perioada fiind cuprinsă între 48 ore și 10 zile funcție de umiditatea nămolurilor și a condițiilor atmosferice;

  Obs. Materialul solid provenit din tratarea noroialor de foraj, este preluat și transportat la un depozit autorizat de colectare deșeuri nepericuloase sau în funcție de rezultatele analizelor obținute și doar cu acceptului autorității competente de reglementare din domeniul protecției mediului, se poate utiliza către diferiți agenti economici/persoane fizice ca si material de umplere/sistematizare teren, cât și cu respectarea prevederilor art.9 și art.10 din OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor art.9-*" Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante puse la dispoziție de producătorii și deținătorii de deșeuri prevăzuți la art. 8 alin. (4) și (5), ANPM, prin laboratorul național de referință, consideră că un deșeu este periculos dacă acesta prezintă una sau mai multe dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4, chiar dacă acesta nu figurează ca atare pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1)" . respectiv art.10 - " În cazul în care ANPM, prin laboratorul național de referință, deține dovezi care arată că un deșeu ce figurează pe lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezintă niciuna dintre proprietățile prevăzute în anexa nr. 4, poate considera acest deșeu ca fiind nepericulos."*

- ***Prepararea fluidelor de foraj***- prepararea fluidelor de foraj se face in instalatia de preparare si conditionare fluide de foraj, compusa din habe, centrifuga, pompe si linii de transfer, în care fluidul de foraj este amestecat cu apă, apă sărată, cloruri și alte materii prime(aditivi pulberi) în diverse proporții, în funcție de rețetele indicate de client, omogenizarea efectuandu-se cu ajutorul agitatoarelor.

- ***Conditionarea fluidelor de foraj*** -procesul de conditionare are ca obiect readucerea la proprietatile initiale a fluidelor de foraj degradate sau utilizate in procesul de foraj si transportate in statia de fluide pentru stocare. Datorita naturii diferitilor aditivi din compozitie, este posibil ca proprietatile fluidului sa se degradeze usor in timp. In situatia in care fluidul de foraj este stocat pentru o perioada mai mare de timp, acesta trebuie supus procesului de conditionare pentru a-i mentine proprietatile initiale (greutate, vascozitate, etc.) spre a putea fi folosit la operatiunile planificate sau in desfasurare.
  - ✓ Operatiunea de conditionare consta in masurarea prorietatilor fluidelor de foraj si adaugarea de diverse produse pentru readucerea fluidului la parametrii doriti.
  - ✓ Fluidul de foraj poate sa se intoarca in statia de fluide de la o sonda de foraj pentru a fi conditionat si ulterior reutilizat.
  - ✓ In momentul in care conditionarea fluidului receptionat nu mai poate fi realizat la parametri impusi de client sau tratamentul nu este rentabil din punct de vedere economic, acesta este considerat deseu si va fi eliminat prin societati autorizate in acest sens.
- ***Centrifugarea fluidelor de foraj*** - este o metoda de tratare care se aplica fluidelor de foraj si consta in separarea prin sedimentare sau prin filtrare, sub actiunea fortei centrifuge, a componentilor cu densitati diferite dintr-un lichid eterogen. In procesul de cetrifugare se pot folosi produse chimice (floculant), care ajuta la obtinerea de rezultate optime in prelucrarea fluidelor.
- Pentru ***deșeurile din construcții și desființări*** se desfășoară următoarele activități:
  - ✓ colectarea de la generatori a deșeurilor nepericuloase rezultate din construcții și desființări, operațiune ce se realizează în urma unei verificări prealabile a deșeurilor pentru a nu fi contaminat cu substanțe periculoase; transportul la punctul de lucru se realizează cu mijloacele de transport proprii, ale generatorului sau prin firme specializate; depozitarea temporară pe categorii/tipuri a deșeurilor achiziționate.
  - ✓ Tratarea deșeurilor nepericuloase provenite din construcții și desființări. Tratarea deșeurile nepericuloase provenite din construcții și desființări se realizează prin concasarea acestora și separarea fracțiilor metalice feroase, operațiuni ce sunt realizate direct de către concasorul mobil. După separare urmează depozitarea temporară pe sorturi și predarea în vederea valorificării acestora astfel: deșeurile metalice feroase sunt valorificate prin firme de profil, iar fracțiile concasate se vor preda către persoane fizice sau juridice pentru valorificarea prin utilizarea acestora pentru înlocuirea altor materiale (sistematizare terenuri, rambleiere, etc.).
  - ✓ Sortarea deșeurilor de pământ și pietre (cod 17 05 04), altele decât cele specificate la 17 05 03 și a agegatelor se realizează cu o stație de sortare semimobilă cu instalație de spălare, utilizată la nevoie, pentru cernerea (separarea dimensională) a deșeurilor solide amestecate cu materiale inerte (pietriș, pământ) sau a celor rezultate din construcții și demolări în vederea valorificării. Materialul supus procesării se va încărca în buncărul de alimentare al stației care este dotat cu grătar pentru separarea bucăților de material inert cu dimensiuni ma mari de 15 cm, va fi preluat pe o bandă transportoare până la sita vibratoare unde va fi sortat pe categorii.

SC FORTIREKO SRL deține licență pentru transportul rutier international de mărfuri contra cost în numele unui terț, nr. 0200230, valabilă de la 04.05.2018 până la 27.06.2027, societatea a fost înregistrată în Registrul național al operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Ordinului 739/2017 și Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor ,

republicată cu modificările și completarile ulterioare, cu nr. RO-66-07.08.2017, pentru activitatea transport deșeuri nepericuloase în sistem profesional.

5. Produsele şi subprodusele obţinute-cantităţi, destinaţie: fluide de foraj pe baza de apa dulce si cu continut de cloruri 1200-1500 mc/an functie de solicitari;

6. Date referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: pentru încălzirea spațiilor administrative si prepararea apei calde utilizată în scop menajer se utilizează cu 1 centrală termică pe gaz P= 35kW cat și cu radiatoare electrice.

7. Alte date specifice activităţii *(cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):-*

8. Program de funcţionare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an:

- *Colectarea deșeurilor nepericuloase: cod CAEN rev.3 - 3811, Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase- cod CAEN rev.3 - 3831, Recuperarea materialelor reciclabile cod CAEN rev.3-3821, Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor cod CAEN rev.3-4687, Transporturi rutiere de mărfuri periculoase, cod CAEN rev.3-4941-* programul de lucru **-24 ore/zi x 7zile/săptămână, 360 zile/an,**
- *Prepararea/conditionarea fluidelor de foraj- Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale -cod CAEN rev.3: 0910, 5210-Depozitări-* programul de lucru depinde de condițiile contractuale se preconizează a fi de **24 ore/zi x 7zile/săptămână, 360 zile/an .**

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): FACTOR AER: - sistem de umectare cu duze montat pe banda principală a concasorului de deșeuri din construcții și demolări, cu scopul evitării formării pulberilor. **FACTOR SOL:** -platforme betonate pentru depozitarea nămolurilor și a deșeurilor din construcții și desființări supuse valorificării în incinta punctului de lucru, respectiv a deșeurilor solidificate rezultate în urma operațiilor de tratare efectuate la punctul de lucru. Platforme betonate pentru amplasarea instalației de preparare și condiționare fluide de foraj si accesul auto.

2.Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: spațiile de depozitare sunt ventilate natural/forțat și au pardoseli betonate; colectare selectivă a deșeurilor și amenajare punct gospodăresc, pe platformă betonată; substanțele chimice se folosesc manipulează și depozitează în conformitate cu informațiile din fișele tehnice de securitate. Motoarele termice sunt dotate cu sisteme de amortizare a zgomotului, dimensionate pentru a nu se depăși nivelurile admisibile. Concasorul este prevăzut cu unitate șasiu de mare capacitate, cu amortizoare cu lățimea de 400 mm, iar acționarea se realizează cu un sistem hidraulic care are capacitatea de a prelua vibrațiile și zgomotele generate de părțile mobile acționate datorită elasticității sistemului. Printr-o întretinere periodica corespunzatoare a utilajelor se va asigura mentinerea nivelului de zgomot în limitele de omologare. Stația de sortare este prevazută constructiv cu sistem elastic pentru diminuarea nivelului de vibrații și zgomote. Autocamioanele pentru transportul deșeurilor sunt prevăzute cu prelate și închidere de siguranță.

3. Concentraţii şi debite masice de poluanţi, nivele de zgomot, radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii: *Factor aer:* se vor respecta valorile limită de emisie stabilite pentru arderea combustibilului gazos, prevăzute prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, și anume: pulberi - 5 mg/Nmc; monoxid de carbon (CO) - 100 mg/Nmc; oxizi de sulf (SOx) (exprimați

în SO_2) - 35 mg/Nmc; oxizi de azot (NOx) (exprimați în NO_2) - 350 mg/Nmc. Valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%vol. Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574/87 Aer din zonele protejate. Condiții de calitate; *Factor apă:* se vor respecta limitele impuse la principalii indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate conform prevederilor Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare (NTPA-002) aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Contractului de prestare a serviciului public de canalizare încheiat cu CUP "Dunărea" Brăila; *Zgomot și vibrații:* se vor lua măsuri de evitare a poluării fonice și de încadrare în normativele standard pentru zgomote și vibrații SR 10009:2017 + SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant și SR 12025-2:2020 - Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau părților de clădiri. Limite admisibile.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: -

2. Date ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

- Raportare anuală a datelor privind evidența gestiunii deșeurilor, până la 15 martie anul următor raportării, conform procedurii de raportare a datelor și informațiilor și registrului electronic instituite de ANMAP, în sistemul pus la dispoziție de ANMAP - Brăila, conform art. 48, alin (1), (3) și (7) și art. 49 alin (15) din OUG 92/26.08.2021 privind regimul deșeurilor;
- Raportare statistica anuală la solicitarea Direcției Județene de Mediu Brăila, privind deșeurile colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și predate spre eliminare conform metodologiei și sistemului de raportare actualizate anual de către Direcției Județene de Mediu Brăila (chestionarele "GD-COL/TRAT- Colectarea de date privind colectarea deșeurilor în vederea reciclării;" și "GD- TRAT Colectarea de date privind tratarea deșeurilor)
- Raportare anuală, până la 31 mai anul următor raportării, privind programul de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate din activitatea poprie, inclusiv progresul înregistrat (conform prevederilor art. 44 alin.1 și 3 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor).

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR

1. Deşeuri produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- ***Deșeuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06* (cod 19 03 07***) rezultate din tratarea nămolurilor de foraj, a nămolurilor rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești, deșeuri rezultate din procesele de tratare a apelor, deșeuri care se transportă către depozite de deșeuri nepericuloase autorizate operate de către alți agenți economici în vederea eliminării prin depozitare definitivă.

Operațiunea de eliminare conform OUG92/2021 privind regimul deșeurilor este **D 9** - tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în anexa nr. 7, aceasta fiind necesară pentru asigurarea umidității necesare pentru depozitarea într-un depozit de deșeuri nepericuloase autorizat.

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro, website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cantitatea anuală de deșeuri solidificate este de cca. 35.000 mc/an.

-nămoluri de la tratarea fizico-chimică cod 19 02 06, altele decât cele specificate la 19 02 05 - cca.10.000 mc/an

- ***Deșeuri provenite din tratarea mecanică a deșeurilor din construcții și desființări*** (de exemplu, sortare, sfărâmare, compactare), nespecificate în altă parte, respectiv:
  - ✓ metale feroase - cod 19 12 02-cca.300 to/an;
  - ✓ minerale (de exemplu nisip, pietre) - cod 19 12 09- cantități variabile fucnție de solicitări;
  - ✓ alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 - cod 19 12 12-cca.850 to/an.

Operațiunile de valorificare conform Anexei nr. 3 la OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor R 13 - stocare temporară, **R 12** - operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, sortarea, sfărâmarea, separarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.

- Deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de apă dulce cod 01 05 04 -cca.400 to/an
- Deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de cloruri cod 01 05 08 -cca.600 to/an
- Ambalaje de hârtie și carton cod 15 01 01 - cantități variabile, doar cele provenite din activitatea curentă a personalului angajat
- Ambalaje din plastic cod 15 01 02 - cantități variabile, doar cele provenite din activitatea curentă a personalului angajat
- Ambalaje din lemn (paleți lemn) cod 15 01 03 - cantități variabile, ocazional, doar cele provenite din activitatea curentă , se utilizează până la deteriorare când se vor gestiona ca și deșeu.
- Ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase cod 15 01 10*-cca.8 to/an.
- Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase cod 15 02 05*-cca.1to/an.

-Deșeuri menajere amestecate cod 20 03 01-cca.15-18 to/an.

2. Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţa):

a) Deșeuri nepericuloase colectate de la diverși generatori sau deținători de deșeuri transportate direct la depozite de deșeuri nepericuloase autorizate sau la agenți economici valorificatori autorizați, fără a fi stocate și tratate la punctul de lucru:

-Deşeuri rezultate din prelucrarea fizică şi chimică a mineralelor nemetalifere-cca.1.000to/an: deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele menționate la 01 04 07* (cod 01 04 08); deșeuri de nisip și argilă (cod 01 04 09), deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce(cod 01 05 04), noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06(cod 01 05 07), alte deșeuri nespecificate-cod 01 05 99

-Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor-cca.1.000to/an: nămoluri de la spălare și curățare (cod 02 01 01); dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei (cod 02 01 06); - deșeuri metalice (cod 02 01 10); nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr (cod 02 04 01); deșeuri de carbonat de calciu (cod 02 04 02); alte deșeuri nespecificate cod 02 04 99, - deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime (cod 02 07 01).

-Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului. **-cca.100to/an:** rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 (cod 03 01 05); - deşeuri de lemn şi de scoarţă (cod 03 03 01).

-Deşeuri din procesele termice**-cca.1.000to/an:** cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan, exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04 (cod 10 01 01); nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere (cod 10 01 07); deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului (cod 10 13 04); deşeuri de beton şi nămoluri cu beton (cod 10 13 14).

-Ambalaje şi deşeuri de ambalaje **-cca.100to/an:** deşeuri provenite de la curăţarea cisternelor şi butoaielor de depozitare şi transport (cu excepţia capitolelor 05 şi 13)-cod 16 07

-Deşeuri din constructii si demolari**-cca.1.500 to/an:** lemn (cod 17 02 01); sticlă (cod 17 02 02); materiale plastice (cod 17 02 03); asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 (cod 17 03 02); cupru, bronz, alamă (cod 17 04 01); aluminiu (cod 17 04 02); plumb (cod 17 04 03); zinc (cod 17 04 04); fier şi oţel (cod 17 04 05); staniu (cod 17 04 06); pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod 17 05 04); - deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 (cod 17 05 06); resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 (cod 17 05 08); materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 (cod 17 08 02); deşeuri amestecate de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 (cod 17 09 04).

-Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial**-cca.1.000to/an:** deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 (cod 19 03 05); deşeuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06 (cod 19 03 07); compost fără specificarea provenienţei (19 05 03); deşeuri reţinute pe site (cod 19 08 01); deşeuri de la deznisipatoare (cod 19 08 02); nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 (cod 19 08 14); nămoluri de la decarbonatare (cod 19 09 03); cărbune activ epuizat (cod 19 09 04); deşeuri de fier şi oţel (cod 19 10 01); deşeuri neferoase (cod 19 10 02); hârtie şi carton (cod 19 12 01); metale feroase (cod 19 12 02); metale neferoase (cod 19 12 03); materiale plastice şi de cauciuc (cod 19 12 04); sticlă (cod 19 12 05); alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 (cod 19 12 12).

b) Deşeuri nepericuloase colectate de la diverşi generatori sau deţinători de deşeuri transportate la punctul de lucru unde au loc operaţiunile de valorificare sau tratare descrise la punctul. 1 (capacitatea totală de tratare zilnică fiind de cca.260 to/zi), astfel:

-Nămoluri de foraj şi alte deşeuri de foraj-cca.85000to/an: deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce (Cod 01 05 04)-cca.30.000to/an; noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* (Cod 01 05 07)-cca.5.000to/an; noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* (Cod 01 05 08)-cca.45.000to/an; deşeuri nespecificate (cod 01 05 99)-cca.5.000to/an-.

-Deşeuri din construcţii şi demolări -cca.10 to/zi: beton (cod 17 01 01); cărămizi (cod 17 01 02); ţigle şi produse ceramice (cod 17 01 03); amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 (cod 17 01 07); pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod 17 05 04); resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 (cod 17 05 08);

-Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial - cca.13,69 to/zi: deşeuri de la deznisipatoare (cod 19 08 02); nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti (cod 19 08 05);

Direcţia Judeţeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenţei nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizaţie de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site (cod 19 09 01); nămoluri de la limpezirea apei (cod 19 09 02);

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): *cantitățile de deșeuri stocate sunt cele prevăzute la pct. IV.1 și 2.*

-Nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj: deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce (Cod 01 05 04); - noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06* (Cod 01 05 07); - noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05* și 01 05 06* (Cod 01 05 08); deșeuri nespecificate (cod 01 05 99).

-Deșeuri din construcții și demolări **(inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate):** beton (cod 17 01 01); - cărămizi (cod 17 01 02); - țigle și produse ceramice (cod 17 01 03); - amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 (cod 17 01 07); - pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (cod 17 05 04); - deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 (cod 17 05 06); - resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 (cod 17 05 08), *cantitățile sunt cele estimate la pct.1*;

-Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial - cca.13,69 to/zi: deșeuri de la deznisipatoare (cod 19 08 02); nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești (cod 19 08 05); deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site (cod 19 09 01); nămoluri de la limpezirea apei (cod 19 09 02);

4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): toate deșeurile generate sunt predate către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării; deșeurile de rumeguș sunt utilizate în procesul de tratarea noroaielor de foraj, deșeurile provenite din procesele termice-cenușă de vatră, zgură și praf de cazan, exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04 (cod 10 01 01) sunt utilizate în procesul de tratarea noroaielor de foraj; deșeurile de carbonat de calciu (cod 02 04 02), preluate de la fabricarea zahărului care sunt utilizate în procesul de valorificare a nămolurilor de epurare (prin deshidratarea pe patul de uscare). Operațiunea de valorificare este **R 5** - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice, prevăzută în Anexa nr.3 a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, deșeuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06 (cod 19 03 07) rezultate din tratarea nămolurilor de foraj, a nămolurilor de la epurarea apelor uzate orășenești. Valorificarea noroaielor de foraj si a nămolul de epurare tratate la diferiți agenți economici/persoane fizice/juridice/solicitanți ca și strat de umplutură sau utilizat pentru sistematizare, se poate realiza doar cu acceptul autorității de reglementare pentru protecția mediului emitentă cât și cu îndeplinirea prevederilor art.9 și art.10 din OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, *cantitățile de deșeuri valorificate sunt cele prevăzute la pct. IV.2.*

5.Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: cu mijloacele auto ale operatorilor autorizați care le preiau, în vederea valorificării/eliminării, sau cu autoutilitarele proprii, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008.

6.Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): deșeurile menajere și asimilabile acestora sunt preluate de către operatorul de salubrizare în vederea eliminării prin depozitare finală la depozit conform, deșeuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06 (cod 19 03 07) rezultate din tratarea nămolurilor de foraj, a nămolurilor de la epurarea apelor uzate orășenești, deșeuri de la tratarea apelor asupra cărora se realizează operațiuni de eliminare în vederea depozitării definitive într-un depozit de produse nepericuloase. Operațiunea de eliminare conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor este **D 9** - tratarea fizico-chimică neprevăzută

în altă parte în Anexa nr. 7. Operațiunea de tratare fizico-chimică asupra acestor tipuri de deșeuri se realizează pentru asigurarea umidității necesare pentru depozitarea într-un depozit de deșeuri nepericulos autorizat.

7.Monitorizarea gestiunii deşeurilor: se va ține evidența deșeurilor produse, conform prevederilor OUG 92/2021 *privind regimul deșeurilor* și HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*, cu modificările și completările ulterioare.

8.Ambalaje folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi- paleți de lemn-cca.10 buc/an care sunt utilizați până la deteriorarea acestora când sunt gestionați ca și deșeuri, pentru celelalte categorii de deșeuri modul de gospodărire a ambalajelor precum și gestionarea acestora cad în sarcina generatorului, respectiv destinatarul deșeurilor

9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): paleți de lemn sunt utilizați până la deteriorarea acestora când sunt gestionați ca și deșeuri, ambalajele provenite de la substanțele periculoase utilizate la punctul de lucru pentru tratarea deșeurilor sunt depozitate separat, în vederea returnării către furnizori sau valorificării/eliminării prin operatori autorizați.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): policlorura de aluminium- cca.12.000litri/an, acid citric solutie diluata-cca.2.500l/an, sulfat de aluminium-cca.4 to/an, hidroxid de sodiu(soda caustic)-cca. 4 to/an, Defoamex DR5/Foam Out-cca.1,6 to/an, soda calcinata-cca.10 to/an, Aldehiha Glutarica-cca.10 to/an, combustibil-cca.25to/an, cantitățile sunt cele prevăzute la cap.I

2. Modul de gospodărire:

-ambalare:aprovizionate în ambalaje originale ale producătorilor, butoaie metalice cu capacitatea de 200l, bidoane de plastic cu capacitatea de 20l/recipient(cubitainer), conform cap.I ;

-transport: cu mijloace auto specializate ale distribuitorilor autorizați sau proprii ;

-depozitare: conform fișei tehnice cu date de Securitate, în cadrul halei unde are loc tratarea noroaielor de foraj sau în magazia betonată, special amenajată amplasată lângă instalația de tratare fluide de foraj;

- folosire/comercializare: utilizare în procesul de tratare a deșeurilor/noroaielor de foraj /fluidelor de foraj;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: - ambalajele goale sunt depozitate controlat în vederea returnării la furnizori sau predării în scopul valorificării/eliminării prin operatori autorizați, depozitarea produselor periculoase se va face în conformitate cu înscrisurile din fișele cu date de securitate ale acestora.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile de protecţie a mediului şi pentru intervenţie în caz de accident: manevrarea substanțelor periculoase se realizează pe suprafețe protejate, atât la descărcarea din mijloacele de transport, cât și în incinte, luându-se toate măsurile de evitare a pierderilor accidentale.Substanțele și preparatele chimice periculoase sunt recepționate și utilizate conform fișelor tehnice de Securitate, în condiții de siguranță pentru personal și mediu. Manipularea acestora este realizată de personal angajat, instruit special în acest sens precum și pentru acționarea în caz de poluări accidentale. Autospeciala care însoțește transporturile de deșeuri periculoase este prevăzută cu dotări specifice pentru intervenții în caz de incidente-extinctoare portabile cu pulberi P6, triunghiuri reflectorizante, panouri de semnalizare reflectorizante, material absorbant, lopată.

Direcția Județeană de Mediu Brăila
Adresa: Brăila, B-dul Independenței nr. 16, Bloc B5, cod 810004
Tel.: +40339 401 834/835/836 Fax: +40339 401 837, e-mail: office.braila@djmbr.anmap.gov.ro,website: http://djmbr.anmap.ro
Autorizație de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuita la 11.06.2021
Revizuită la data de 05.06.2026
Vizat spre neschimbare,
Semnătura.....
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5.Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: se va ţine evidenţa cantitativă a substanțelor și preparatelor chimice utilizate în desfășurarea activității, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora şi va furniza informaţiile şi datele solicitate de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanții Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu şi Direcției Județene de Mediu Brăila emitentă.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizaţie de mediu nr. 13 din 29.01.2020, revizuită la data de 11.06.2021, revizuită la data de 05.06.2026, conţine un număr de 30 (treizeci) pagini și a fost emisă în 3 exemplare.

Director,
Ciprian **CUZMIN**

Întocmit- ȘEF SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, / 3 ex
Laura Daniela **BĂDAȘCU**